

Regulamentul
privind efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii
aprobat prin ordinul Ministerului Sănătății nr.647 din 21.09.2010

Dr Rodica Scutelnic
Ministerul Sănătății

Regulamentul privind efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii

Capitolul I. Dispoziții generale

Capitolul II. Obiectivele principale

Capitolul III. Organizarea prestării serviciilor de întrerupere voluntară a cursului sarcinii

- *Secțiunea 1.* Condiții privind organizarea activității de întrerupere voluntară a cursului sarcinii
- *Secțiunea 2.* Întreruperea voluntară a cursului sarcinii în perioada primelor 12 săptămâni de sarcină
- *Secțiunea 3.* Întreruperea voluntară a cursului sarcinii după primele 12 săptămâni de sarcină

Regulamentul privind efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii

- **Anexa nr.1.** Indicațiile medicale pentru întreruperea voluntară a cursului sarcinii după 12 săptămâni pînă la sfîrșitul săptămînii 21 de gestație
- **Anexa nr.2.** Indicațiile sociale pentru întreruperea voluntară a cursului sarcinii după 12 săptămâni pînă la sfîrșitul săptămînii 21 de gestație
- **Anexa nr.3.** Acord informat pentru procedura de aspirație vacuum electrică sau manuală
- **Anexa nr.4.** Acord informat pentru avortul medicamentos

Regulamentul privind efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii

Capitolul I. Dispoziții generale

- Regulamentul pentru efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii stabilește cadrul normativ de activitate a instituțiilor medico-sanitare privind prestarea serviciilor de întrerupere voluntară a cursului sarcinii.
- Noțiunea de întrerupere voluntară a cursului sarcinii este definită prin întreruperea cursului sarcinii bazat pe alegere, atât în baza dreptului femeii la sănătatea reproducerii prin prisma drepturilor omului, inclusiv dreptul femeii la maternitate, precum și la libera alegere a instituției medico-sanitare care prestează servicii de întrerupere voluntară a cursului sarcinii, electiv și în baza indicațiilor medicale și sociale.

Regulamentul privind efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii

Capitolul II. Obiectivele principale

- Asigurarea accesibilității universale a femeii la servicii de întrerupere voluntară a cursului sarcinii.
- Asigurarea serviciilor medicale de înaltă calitate de întrerupere voluntară a cursului sarcinii, fără pericol pentru viața și sănătatea reproductivă a femeii.
- Promovarea celor mai sigure, inofensive și calitative practici ale îngrijirii în avort, bazate pe dovezi științifice.
- Promovarea principiilor și drepturilor esențiale ale femeii în îngrijirile de avort (dreptul la consiliere, acord informat, garantarea respectării intimității și confidențialității).

Regulamentul privind efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii

Capitolul III. Organizarea prestării serviciilor de întrerupere voluntară a cursului sarcinii

Secțiunea 1. Condiții privind organizarea activității de întrerupere voluntară a cursului sarcinii

Întreruperea voluntară a cursului sarcinii se efectuează:

- în instituția medico-sanitară care prestează acest gen de servicii, la alegerea femeii gravide, indiferent de locul de trai sau viza de reședință
- numai de medicii specialiști în obstetrică-ginecologie, instruiți în prestarea acestui gen de servicii

Instituția medico-sanitară:

- garantează accesul liber și nestingherit al femeilor la serviciul de întrerupere voluntară a cursului sarcinii și efectuarea acestuia în condiții de confidențialitate
- informează fiecare femeie, care se adresează pentru întreruperea voluntară a cursului sarcinii, asupra metodelor, alternativelor, precum și asupra riscurilor existente
- efectuează întreruperea voluntară a cursului sarcinii prin metoda aleasă de femeie sau o referă către altă instituție medico-sanitară care prestează servicii de întrerupere a sarcinii prin metoda aleasă de pacientă

Regulamentul privind efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii

Capitolul III. Organizarea prestării serviciilor de întrerupere voluntară a cursului sarcinii

Secțiunea 1. Condiții privind organizarea activității de întrerupere voluntară a cursului sarcinii

Medicii obstetricieni ginecologi efectuează:

- Evidența pacienților în Registrul de evidență a intervenției de întrerupere voluntare a cursului sarcinii.
- Examinarea pacienților, inclusiv la prezența maladiilor sexual-transmisibile, cu notificarea în Fișa medicală de întrerupere voluntară a cursului sarcinii.
- Tratatamentul pacienților în cazul depistării maladiilor sexual-transmisibile.
- Eliberarea, la necesitate, certificat de concediu medical.
- Consilierea post-avort și eliberarea de contraceptive.

Pacientele, care efectuează o întrerupere voluntară a cursului sarcinii:

- Exprima consimțământul prin semnarea acordului informat. La pacientele cu vârstă sub 16 ani întreruperea voluntară a cursului sarcinii se efectuează cu consimțământul reprezentantului său legal.
- În cazul unei intervenții medicale de urgență, necesare pentru a salva viața femeii, când aceasta nu-și poate exprima voința, iar consimțământul reprezentantului său legal nu poate fi obținut la timp, personalul medical, abilitat în modul stabilit de legislație, are dreptul de a lua decizia respectivă în interesul femeii.

Regulamentul privind efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii

Capitolul III. Organizarea prestării serviciilor de întrerupere voluntară a cursului sarcinii

Secțiunea 2. Întreruperea voluntară a cursului sarcinii în perioada primelor 12 săptămâni de sarcină

- Întreruperea voluntară a cursului sarcinii în perioada primelor 12 săptămâni de sarcină se efectuează în instituțiile medico-sanitare publice și private
- Întreruperea voluntară a cursului sarcinii în perioada primelor 12 săptămâni se efectuează sub anestezie locală sau generală, la alegerea pacientei, după informarea ei în cadrul consilierii, și exprimarea consimțământului prin semnarea acordului informat

Regulamentul privind efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii

Capitolul III. Organizarea prestării serviciilor de întrerupere voluntară a cursului sarcinii

Secțiunea 2. Întreruperea voluntară a cursului sarcinii în perioada primelor 12 săptămâni de sarcină

prin metoda medicamentoasă, în perioada primelor 9 săptămâni, fără patologie asociată (de către medicii obstetricieni-ginecologi – în Asociațiile Medicale Teritoriale, Centrele de Sănătate a Femeii, Secțiile Consultative din cadrul Centrelor Perinatale, Centrul Național Sănătatea Reproduserii și Genetică Medicală.

prin metoda vacuum aspirării manuale sau electrice, în perioada primelor 10 săptămâni, fără patologie asociată (de către medicii obstetricieni-ginecologi – în Asociațiile Medicale Teritoriale, Centrele de Sănătate a Femeii, Secțiile Consultative din cadrul Centrelor Perinatale, Centrul Național Sănătatea Reproduserii și Genetică Medicală.

Regulamentul privind efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii

Capitolul III. Organizarea prestării serviciilor de întrerupere voluntară a cursului sarcinii

Secțiunea 2. Întreruperea voluntară a cursului sarcinii în perioada primelor 12 săptămâni de sarcină

cu termen între 10-12 săptămâni de sarcină se efectuează în instituțiile medico-sanitare ce oferă asistență medicală specializată spitalicească (secții de ginecologie sau obstetrică-ginecologie) prin metoda vacuum aspirării manuale/electrice sau raclaj, dacă metodele de aspirare vacuum nu sunt disponibile.

în perioada primelor 12 săptămâni cu patologie asociată (cu risc major pentru pacientă) și la pacientele cu vârstă sub 16 ani (indiferent de prezența sau nu a patologiei asociate) numai în instituția medico-sanitară ce oferă asistență medicală specializată spitalicească (secții de ginecologie sau obstetrică-ginecologie).

Regulamentul privind efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii

Capitolul III. Organizarea prestării serviciilor de întrerupere voluntară a cursului sarcinii

Secțiunea 3. Întreruperea voluntară a cursului sarcinii după primele 12 săptămâni de sarcină pînă la sfîrșitul săptămînii 21 de gestație

- Întreruperea voluntară a cursului sarcinii după primele 12 săptămâni de sarcină pînă la sfîrșitul săptămînii 21 de gestație se efectuează **doar în instituțiile medico-sanitare publice.**
- Întreruperea voluntară a cursului sarcinii după primele 12 săptămâni și pînă la sfîrșitul săptămînii 21-a de sarcină se efectuează **la indicații medicale și sociale.**

Regulamentul privind efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii

Capitolul III. Organizarea prestării serviciilor de întrerupere voluntară a cursului sarcinii

Secțiunea 3. Întreruperea voluntară a cursului sarcinii după primele 12 săptămâni de sarcină până la sfârșitul săptămânii 21 de gestație

Instituția medico-sanitară ce oferă asistență medicală specializată de ambulator:

- prin intermediul medicilor obstetricieni-ginecologi, asigură perfectarea Fișei personale a gravidei și lăuzei (formular nr. 111/e) și perfectarea îndreptării către Compania Națională de Asigurare în Medicină teritorială pentru eliberarea Poliței de asigurare obligatorie de asistență medicală;
- asigură efectuarea investigațiilor, consultațiilor medicilor specialiști de profil în argumentarea indicațiilor și asigură evidența cazurilor de întrerupere voluntară a cursului sarcinii după primele 12 săptămâni și până la sfârșitul săptămânii 21-a de sarcină.
- aprobă prin ordin Comisia Medical Consultativă în următoarea componență:
 - Directorul medical al instituției medico-sanitare publice,
 - medicul curant specialist obstetrician-ginecolog,
 - medic specialist medicina internă,
 - șeful secției obstetrică,
 - jurist din cadrul instituției medico-sanitare publice.

Regulamentul privind efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii
Capitolul III. Organizarea prestării serviciilor de întrerupere
voluntară a cursului sarcinii

Secțiunea 3. Întreruperea voluntară a cursului sarcinii
după primele 12 săptămâni de sarcină pînă la sfîrșitul săptămînii 21 de
gestație

Comisia Medicală Consultativă:

- selectează indicațiile medicale sau sociale pentru fiecare caz aparte, în baza cererii gravidei, documentației juridice și/sau medicale prezentate, și consimțămîntul femeii prin semnarea acordului informat;
- eliberează trimitere-extras (formularul 027/e), ce servește bilet de trimitere pentru spitalizarea gravidei în staționarul obstetrical-ginecologic.

Regulamentul privind efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii
Capitolul III. Organizarea prestării serviciilor de întrerupere
voluntară a cursului sarcinii

Secțiunea 3. Întreruperea voluntară a cursului sarcinii
după primele 12 săptămâni de sarcină pînă la sfîrșitul săptămînii 21 de
gestație

Instituția medico-sanitară ce oferă asistență medicală specializată spitalicească:

- asigură perfectarea Fișei medicale a bolnavului din staționar, Forma nr. 003/e
- efectuează evidența fiecărei femei pentru întrerupere voluntară a cursului sarcinii după primele 12 săptămâni în Registrul de evidență a internărilor bolnavilor și renunțărilor la spitalizare, Forma nr. 001/e, și Registrul de înregistrare a intervențiilor chirurgicale în staționar, Forma nr. 008/e.
- Efectuează procedura de întrerupere a cursului sarcinii.

Regulamentul privind efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii

Anexa nr.1. Indicațiile medicale pentru întreruperea voluntară a cursului sarcinii după 12 săptămâni și pînă la sfîrșitul săptămânii 21-a de sarcină

- Stările femeii în urma tratamentului chirurgical cu înlăturarea unui organ vital important.
- Maladiile sau stările patologice care pun în pericol sănătatea și viața femeii gravide (specificate în Regulament).

Regulamentul privind efectuarea întreruperii voluntare a cursului sarcinii

Anexa nr.2. Indicațiile sociale pentru întreruperea voluntară a cursului sarcinii după 12 săptămâni până la sfârșitul săptămânii 21 de gestație

1. vârsta femeii gravide sub 18 ani și peste 40 ani;
2. sarcina survenită în urma violului, incestului sau a traficului cu ființe umane;
3. divorț în timpul sarcinii;
4. decesul soțului în timpul sarcinii;
5. privațiune de libertate sau de drepturi părintești a unuia sau a ambilor soți;
6. femeile aflate în procesul de migrație;
7. femeile cu 5 și mai mulți copii;
8. femei care au în grija sa:
 - un copil mai mic de 2 ani;
 - unul sau mai mulți membri ai familiei încadrați în gradul I de invaliditate, care necesită îngrijire, conform concluziei Consiliului de Expertiză Medicală a Vitalității.
9. asocierea a minim 2 circumstanțe: lipsa domiciliului, lipsa surselor financiare de existență, abuz de alcool sau/și droguri, acte de violență domestică, vagabondaj.